



ÁREA: Ciencias Sociales

SUBÁREA: Economía

**Título: Los servicios de salud en la actualidad
Caso de la ciudad de Santa Fe y la provincia**

Autores: Mariana Soledad Kuñichek ^{Pasante}; Sonia Sánchez ^{directora}

**Filiación: Universidad Nacional del Litoral, Secretaría de Extensión,
Observatorio Social. Sistema de Monitoreo Social (SISMO Litoral) –
sismolitoral@unl.edu.ar**

Resumen:

Introducción

Desde la dimensión “cobertura de salud” se realiza un análisis general por departamento de la provincia de Santa Fe a partir de información cuantitativa (Censo 2001 del Instituto Nacional de Estadística y Censos), profundizado en el conglomerado de la ciudad de Santa Fe, Departamento La Capital (relevamiento cualitativo y cuantitativo).

Para este trabajo se utilizaron los resultados del período 2005 - 2006 de la onda del panel de hogares santafesinos, a partir de la cual se establecieron las características promedio o modales de la familia santafesina, en orden a variables económicas, demográficas, y otras.

De ese análisis cuantitativo preliminar se generan hipótesis sobre la atención de la salud, supuestos sociales subyacentes, y cobertura comparada entre sector público y privado, desde una perspectiva económica.

Los resultados se presentan relacionados a servicios de salud disponibles y más utilizados en la actualidad, con variables tales como sexo, edad, clasificación en función de relación laboral o ocupación laboral, dentro del departamento La Capital y algunas comparaciones con los diferentes departamentos de la provincia de Santa Fe.

En el presente trabajo se construyeron diferentes indicadores, a partir de los cuales se pretende brindar una visión de la interacción de las variables económicas en la cobertura de salud de la familia santafesina.

Objetivos

- Describir la situación actual de los Jefes de Hogar del conglomerado Santa Fe en lo que respecta a cobertura de salud de su familia y tipo de servicio utilizado.
- Construir indicadores que contribuyan a cuantificar la cobertura de salud de la familia y tipo de servicio utilizado.
- Analizar la interacción de las diferentes variables involucradas, detectando aquellas que mejor describan el sistema actual de salud de la ciudad de Santa Fe.

Metodología

El punto de partida de este trabajo es la información obtenida del relevamiento de la onda cuya metodología se denomina “Panel Detallista”, que realiza semestralmente el Observatorio Social de la Universidad Nacional del Litoral. El miembro informante es el Jefe de Hogar, su pareja o persona mayor de 21 años, presente en el hogar al momento de realizarse el relevamiento.

La muestra para la onda 2005 se conformó con 894 hogares, contabilizando un total de 3196 personas, donde 872 resultaron jefes de hogar (619 varones y 253 mujeres). Han sido excluidos 22 hogares debido al hecho de que ninguno de los



integrantes del hogar se identifica como jefe del mismo. Este es el caso de estudiantes (o amigos), hermanos que viven solos, entre otros.

Para la construcción de los indicadores económicos se tomó como variable independiente el nivel de estudio, la clase social diferenciada por género y grupo étnico. Como variable respuesta se focalizó en las variables “No Cobertura Social” y “Uso de Servicio Público”.

Resultados alcanzados

Tabla 1: JH x Sexo, Edad, CL, NE, OS y TSS utilizado

De acuerdo a los datos de la onda los jefes de hogar (JH) de la ciudad de Santa Fe son en un 71% varones y el 29% restante lo conforman mujeres.

Se observa que el porcentaje de hogares representados por mujeres se

incrementa con la edad, en tanto que los varones predominan en individuos de 35 a 64 años.

La edad más frecuente entre los JHV de esta muestra es entre 50 y 64 años de edad (33% de los JHV), y el 55% de ellos desarrolla su actividad laboral como trabajadores semicalificados y no calificados, lo cual podría atribuirse a que gran cantidad de los mismos (43%) no han superado un nivel de estudio (NE) mayor al primario.

En el caso de las mujeres, la edad que prevalece está también entre 50 y 64 años pero, al contrario de los hombres, la mayoría de ellas son inactivas (no trabajan, son pasivas, jubiladas o pensionadas).

Dentro del grupo de las activas, y al igual que el caso anterior, prevalecen aquellas que desarrollan una actividad laboral semicalificada pudiendo atribuírsele la misma causa que a los varones, pero aquí el porcentaje es aún mayor, 51%.

Asimismo podemos notar que el porcentaje de JH que cuenta con OS es similar ya que los varones alcanzan un 66% y las mujeres 63%. A su vez, las personas que utilizaron algún tipo de servicio de salud (TSS), se inclinaron por los privados (58% los hombres y 49% las mujeres).

Además, según la base de datos se observa que los JHV tienen una edad que varía entre los 21 y 89 años y las mujeres entre 19 y 87 años; siendo la edad promedio de varones 51,08 y 54,88 años en mujeres.

Edad (años)	VARONES		MUJERES	
	Cantidad	%	Cantidad	%
Hasta 34	99	16,1	30	12,0
De 35 a 49	185	30,0	57	22,9
De 50 a 64	202	32,8	85	34,1
65 o más	130	21,1	77	30,9

Clase Laboral ¹	Cantidad	%	Cantidad	%
Clase I	48	7,8	12	4,8
Clase II	46	7,5	4	1,6
Clase III	226	36,9	58	23,0
Clase IV	111	18,1	27	10,7
Clase V	182	29,7	151	59,9

Nivel de Estudios ²	Cantidad	%	Cantidad	%
Sin estudios	78	12,6	39	15,4
Primarios	190	30,8	91	36,0
Más que primarios	345	55,9	116	45,8
No contesta	4	0,7	7	2,8

Tiene Obra Social	Cantidad	%	Cantidad	%
Si	410	66,2	160	63,2
No	207	33,4	92	36,4
Ns/Nc	2	0,3	1	0,4

Tipo de servicio de salud	Cantidad	%	Cantidad	%
Público	227	36,7	102	40,3
Privado	358	57,8	123	48,6
Ninguno	34	5,5	28	11,1

Fuente: Observatorio Social UNL, Onda 2005/2006

¹ Clases: Clase I, Trabajadores Jerarquizados; Clase II, Trabajadores Calificados; Clase III, Trabajadores Semicalificados; Clase IV, Trabajadores no Calificados; Clase V, Inactivos (Pasivos, Pensionados y Desocupados).

² Clase Laboral: Clase I, Trabajadores Jerarquizados; Clase II, Trabajadores Calificados; Clase III, Trabajadores Semicalificados; Clase IV, Trabajadores no Calificados; Clase V, Inactivos (Pasivos, Pensionados y Desocupados)



Tabla 2: JHV que no poseen OS x NE y CL

VARONES	NO TIENE OBRA SOCIAL		USO DE SERVICIO PÚBLICO	
	Cantidad	%	Cantidad	%
NIVEL DE ESTUDIO				
Mayor que primarios	47	17,2	52	19,0
Primarios	120	45,8	133	50,8
Sin estudios	40	51,3	42	53,8
CLASE LABORAL				
Clase I	4	8,3	5	10,4
clase II	6	13,0	6	13,0
clase III	56	24,8	61	27,0
clase IV	96	86,5	95	85,6
clase V	44	24,2	58	31,9

Fuente: Observatorio Social UNL, Onda 2005/2006

Tabla 3: JHM que no poseen OS x NE y CL

MUJERES	NO TIENE OBRA SOCIAL		USO DE SERVICIO PÚBLICO	
	Cantidad	%	Cantidad	%
NIVEL DE ESTUDIO				
mayor que primarios	17	20,7	24	29,3
Primarios	53	42,4	54	43,2
sin estudios	21	53,8	22	56,4
CLASE LABORAL				
Clase I	1	8,3	2	16,7
clase II	1	25,0	4	100,0
clase III	17	29,3	22	37,9
clase IV	19	70,4	19	70,4
clase V	54	35,8	59	39,1

Fuente: Observatorio Social UNL, Onda 2005/2006

Analizando la situación de los JH santafesinos que no poseen obra social (OS), vemos que se incrementa el porcentaje sin cobertura a medida que disminuye el NE alcanzado, tanto en varones como en mujeres. Pero también llama la atención que dentro del estrato de JH con un NE mayor al primario hay aproximadamente un 17% de varones y un 21% de mujeres que no logran acceder a un plan de cobertura en salud. Puntualmente vemos que para los varones que poseen un NE mayor que el primario, el 17% no tiene OS y el 19% hizo uso del TSS público. De los JH que tienen un NE primario, el 46% no tiene OS y el 51% hizo uso del TSS público. Finalmente para los que no tienen estudios se observa que el 51% no accede a una OS y el 54% hace uso del TSS público. En el caso de las mujeres también es evidente que a medida que disminuye el NE aumenta el porcentaje que no tiene OS y el acceso a la utilización de TSS públicos. Teniendo en cuenta la estratificación por clase laboral (CL) se confirma la evidencia de que tanto JHV como JHM que no tienen acceso a los beneficios de una OS se desempeñan en tareas semicalificadas o no calificadas. El porcentaje elevado de las personas que estando en la categoría de inactivas poseen una OS se debe a que hay una predominancia de jubilados y/o pensionados que por esa razón acceden a la cobertura social.

Tabla 4: Tipo de utilización del servicio de salud

Si analizamos en forma general el TSS utilizado, diferenciando por género, notamos que los varones sólo en el 5% de los casos no han utilizado ningún TSS, mientras que las mujeres superan esta cifra en más de la mitad (11%). Además en el caso de las mujeres la utilización de TSS públicos y privados está dividida en proporciones similares (40% y 49%), mientras que los hombres se inclinan en mayor medida por los TSS privados (58%).

Tipo de servicio de salud	Varones		Mujeres	
	Cantidad	%	Cantidad	%
Público	227	36,7	102	40,3
Privado	358	57,8	123	48,6
Ninguno	34	5,5	28	11,1
Totales	619	100	253	100

Vimos que en el caso de los varones la mayoría son trabajadores semicalificados, lo cual es coherente con que la mayoría de los JH que cuentan con OS son trabajadores semicalificados. Igual situación se da con las mujeres ya que la mayoría son inactivas con lo cual también se presenta esta mayoría en las personas con OS (60%), pero aquí también se da la particularidad de que esta categoría constituye la mayoría de personas sin OS (59%).